



MISSION PROMOS

FAITES LE PLEIN DE REMISES !



MP 40 L

Motobineuse

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Boîte de vitesse 1 AV
Largeur de travail 50 cm
4 fraises boulonnées Ø 300 mm
Guidon réglable en hauteur
Poids 35 kg



439

399 €

1949

1699 €

+ Compact et maniable

319

279 €

+ Meilleur rapport qualité / prix
4 Fonctions

PTM 460 TLX Tractée Tondeuse

Moteur Loncin 139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 litres
Équipement : Roues 200/254



PTL 1086C

Autoportée éjection latérale
Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Éjection latérale
Roues 15x18"
Crochet attelage inclus
Phares à LED

staub

MICRO 35 P

Motobineuse

MOTEUREMAK

1 vitesse avant

Transmission courroie + chaîne

Largeur de travail 28 cm

Fraises 4 couronnes

Guidon repliable et démontable sans outil

Poids 16Kg - Pic de terrage fixe



419

399 €

+ Maniable et compact

959

859 €

+ Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur

1549

1439 €



POWERED by
HONDA

MP 90 HR + KIT LABOUR

Motobineuse transformable

Moteur Honda GP160 - 163 cm³

Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR

Largeur de travail 92 cm

6 fraises boulonnées Ø 360 mm

avec disque protège-plantes

Guidon déportable et réglable

en hauteur

Roue de transport avant

Béquille réglable

Poids 62 kg

449

399 €

Maxibèche K

Motobineuse

Moteur Emak K300 OHV - 80 cc

1 vitesse avant

Courroie + chaîne

Largeur de travail 22 et 45 cm

Fraise 6 couronnes

Guidon réglable en hauteur sur 3 positions

Pic de terrage fixe - Roue de transport

569

499 €

+ Marche arrière

ST 1941 R

Motobineuse

Rato R80 - 78,5 cc

1 vitesse avant + 1 AR

(par inverseur mécanique)

Courroie + chaîne

Largeur de travail 50 cm

Fraise 4 couronnes

Guidon elliptique, réglable en hauteur

et en déport sans outils

Poids 39 kg - Pic de terrage

Roue de transport avant escamotable

669

569 €

ST 2961 R

Motobineuse

Rato R 210 - 212 cc

1 vitesse avant, 1 marche arrière

(par inverseur mécanique)

Courroie + chaîne

Largeur de travail 60 et 80 cm

Fraise 6 couronnes avec

disques protège-plantes

Guidon réglable en hauteur

sur 4 positions

Poids 53 kg

Pic de terrage,

Roue de transport

escamotable



1399

1299 €

+ 3 vitesses :
2 avant et 1 marche arrière

480 R

Motobineuse

Rato R180 - 179 cc

1 vitesse AV transport, 1 vitesse AV travail,

1 vitesse AR, pignons à bain d'huile

Courroie + boîte en aluminium

Largeur de travail 48 cm

Guidon réglable en hauteur

sur 4 positions

Pneumatiques 3,50 x 6"

Poids 62 kg

Sarclofraise de 48 cm

rotation dans le sens

de marche



5999

5699 €



POWERED by
HONDA

340 PS

Motoculteur

Honda GX340

3 vitesses AV, 3 vitesses AR par inverseur

Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle.

Frein double à commandes droite/gauche séparées.

Fraise AR rotative de 800 mm avec rallonge

Guidon réglable en hauteur,

latéralement et réversible

Roues pneumatiques 600 x 12 - Moyeux Réglables,

Contrepoids avant et masses de roues

~~349~~

319 €

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 321,50€

PM 482 TE

Tondeuse Tractée

Électrique 1800 W
Carter de coupe acier 48 cm
Relevage centralisé 6 positions de 25 à 65 mm
Bac mixte de 60 litres
EXISTEEN
Version Poussée 1600 W
269 €
+ éco-part. 2,50 € soit 271,50 € TTC



~~459~~

399 €

+ Moteur Honda à starter automatique = démarrage facile 4 fonctions



POWERED by **HONDA**

PTM 460 THX tractée

Tondeuse

Moteur HONDA GCVx 170 - 3 en 1
Carter Acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 30 à 70 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 litres avec indicateur de bac plein - Roues 200/254

~~429~~

399 €

+ Moteur Stiga à Starter Automatique = Démarrage facile

PM 508 TC Tractée

Tondeuse

ST140 OHV Autochoke - 139 cm³
Carter de coupe acier 50 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 70 L
Mixte avec témoin de remplissage
Roues 180/240 montées sur roulements à billes



~~499~~

459 €

+ Démarrage électrique = Facilité d'utilisation

PTM 460 TIVX Tractée

Tondeuse

Moteur Loncin 139 cm³ - Variateur de vitesse
Démarrage électrique
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 litres avec indicateur bac plein
Équipement : Roues 200/254



~~689~~

599 €



POWERED by **HONDA**

SD 40 H

Scarificateur

Moteur Honda GP160 - 160 cm³
Largeur de travail 45 cm
Bac de ramassage 45 L
Coûteaux flottants
Châssis acier
Réglage profondeur de travail par vis frontale
Roues plastiques Ø 180 mm
Poids 45 kg

~~689~~

639 €

+ Variateur de vitesse Carter acier Galvanisé 4 Fonctions

POWERED by **HONDA**

PM 554 THXGV Tractée

Tondeuse

Moteur HONDA GCVx 170 AC
Variateur de vitesse
Carter Acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 80 mm
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein



2169

1899 €

+ Transmission hydrostatique



PTL 1086H

Autoportée
Moteur Loncin 352 cm³ -
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Équipements : Roues 15x18" - Crochet d'attelage inclus - Phares à LED

2259

2099 €

+ Confort de conduite accru grâce à la transmission hydrostatique
Kit mulching inclus



PL 1098 HC

Autoportée
Moteur ST 7750 series - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipements : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur Mulching
Option : Chargeur de batterie

2759

2559 €

+ Moteur adapté au travail dans la pente
Attelage inclus



PL 2108 H

Autoportée
Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied - Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipement : Pare-chocs avant
Crochet d'attelage - Obturateur Mulching
Roues arrière en 20"
Option : Chargeur de batterie

2349

2199 €

+ Monolame et mulching de série



PA 135C72 H

Autoportée
Moteur ST 7050 - 352 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 72 cm - Monolame et obturateur mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage
Option : Chargeur de batterie

2799

2599 €

+ Pare-chocs avant et essieu acier renforcé



PA 160C84 H

Autoportée
Moteur ST 7750 series - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 84 cm - 2 lames mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipements : Obturateur mulching - Pare-chocs avant - Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Option : Chargeur de batterie

3269

3059 €

+ Transmission hydrostatique au pied
Moteur adapté au travail dans la pente, kit mulching inclus



PA 165C98 H

Autoportée
Moteur bicylindre 550 series - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm
2 lames mulching à rotation inversée
Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm.
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage

119 €

+ Zingué extra plat 7 cm
Sécurité : anti-basculement automatique



MAJAR

CRIC 450

Cric lève-autoportée à vis
Entièrement zingué
Arrêt de roue anti-basculement automatique
Charge maxi 400 kg

199 €

+ Hayon amovible



gopart
work smart

FGP455200GP

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile : 225 kg
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm

229 €

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel



gopart
work smart

FGP455236GP

Balai ramasseur
Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres



7799

7499 €

PT708MJ

Mini-pelle

Poids 410 kg
 Capacité d'arrachement : 800 kg
 L 2,5m X l 0,72m X H 1,70 m
 Profondeur de creusée : 950 mm
 Base sur tourelle - Stabilisateurs (pieds d'éléphant) inclus
 Bras renforcé et déportable hydrauliquement 55 °/+55
 Hauteur de cavage : 1,56 m - Hauteur maximale (à partir du sol) : 2,70 m
 Moteur essence type Excalibur standard 6,5 CV - 196 cc - 4,4 KW
 Démarreur électrique
 Consommation (100% de charge) : 1,9 L - Capacité du réservoir : 3,6 L
 Commandes hydrauliques frontales - Pompe simple à engrenage 3,7 cc
 Pression de fonctionnement : 160 bars - Débit max : 13,3 L/min
 Capacité du réservoir d'huile : 21L - Jauge à huile
 Moteur de traction : 200 cc - Chenilles d'origine : 150 x 72 x 31 - Lame Godet 30 cm fourni
 Nombreuses options disponibles

**PRIX SUR STOCK
DISPONIBLE**



10799 €

+ Démarreur électrique
 Refroidisseur

PT815+MJ

Poids 780 kg - Capacité d'arrachement : 1500 kg
 L 2,4m X l 0,82m X H 2,30 m
 Profondeur de creusée : 1,70 m
 Base sur tourelle - Stabilisateurs (pieds d'éléphant) inclus
 Bras renforcé et déportable hydrauliquement 55 °/+55
 Hauteur de cavage : 1,80 m - Hauteur maximale (à partir du sol) : 2,30 m
 Moteur essence type Excalibur standard 9 CV - 270 cc - 6,6 KW
 Démarreur électrique
 Consommation (100% de charge) : 2,5 L - Capacité du réservoir : 6 L
 Commandes hydrauliques latérales - Pompe double à engrenage 3,2 cc
 Pression de fonctionnement : 160 bars - Débit max : 2 X 11,5 L/min
 Capacité du réservoir d'huile : 38L - Jauge à huile
 Moteur de traction : 250 cc - Chenilles d'origine : 180 x 72 x 43 - Lame Godet 30 cm fourni
 Nombreuses options disponibles

**OFFERT
GODET DE CURAGE 60 CM**

6299

5699 €

DelMorino



RES15

Retropelle

Puissance du tracteur 10 à 35 cv
 Poids 349 kg - Attelage 3 points catégorie 1 et 2
 Capacité de charge 100 kg
 Circuit hydraulique
 Indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres
 Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)
 Accessoire
 Godet trapézoïdal
 Godet de curage
 Kit bras stabilisateur 3 points
 Godets d'excavation 250 mm
 Hauteur maxi avec fourche 2,50 m
 Hauteur maxi de charge 1,65 m
 Pivots acier trempé avec graissage extérieur
 Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques
 Siège
 En position relevée, réglable et inclinable
 Profondeur maxi avec fourche 1,30 m
 Rayon d'action 2,20 m
 Existe en
 RES20 à et RES30 à 7499 €

8999

8879 €

+ Démarreur électrique
 Marchepied escamotable

C08MJ

Chargeur

Poids 755 kg
 L 2,50m x l 0,82m x Hauteur de déchargement standard : 2,00m
 Hauteur totale (godet/bras baissés) : 1,23m
 Hauteur max (godet/bras levés) : 2,53m
 Capacité de levage : 200 kg - Volume du godet : 100 L
 Largeur du godet : 770 mm
 Moteur standard 9 CV essence type Excalibur
 Puissance : 6,6 KW - Cylindrée : 250 cc
 Consommation (100% de charge) : 2,5 L
 Capacité du réservoir : 6 L - Commandes hydrauliques frontales
 Pompe double à engrenage 3,2 cc
 Pression de fonctionnement : 160 bars
 Débit max : 2 x 11,5 L/min - Moteur de traction : 250 cc
 Capacité du réservoir d'huile : 18 L
 Chenilles d'origine : 180 x 72 x 43mm
 Griffes pour godet C08MJ : OFFERTE



759

699 €

Colombia

CARRY R

Brouette automotrice

Moteur RATO RV170-S - 170 cm³
 1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)
 Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie
 Cuve zinguée avec bannage avant
 Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
 Roues AR caoutchoutées et pivotantes
 Frein de sécurité automatique
 Charge 100 kg (85 L)
 Dim. L143 x l70 x h91 cm



3225

2999 €

RL 5350RL Dumper Brouette

Moteur R180 - 179 cm³
 3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h)
 + 1 AR (1,1 km/h)
 Transmission mécanique
 Capacité de charge 300 kg
 Cuve
 Basculement benne manuel
 Dimension benne :
 95 x 62,5 x 35 cm
 Accessoire en option :
 Porte bûches



**POSE
OFFERTE**



~~3249~~
2899 €

XR5 3000
Robot de tonte
Surface max. 3000 m²
Coupe 42 cm
Hauteur de coupe 20-100 mm
Temps de tonte 50 - 60 min

~~2199~~

1949 €

+ Compact et maniable



LR1 MS76
Autoportée minirider
Cub Cadet 382 cm³
Transmission Transmatic
Coupe 76 cm / 5 hauteurs
Bac 115 litres et mulching en option

~~2799~~

2499 €



LR2 NS76
Autoportée minirider
Moteur Cub Cadet 439 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 76 cm / 5 hauteurs
Bac 115 litres et mulching en option

~~2999~~

2599 €



LT1 NR92
Autoportée
Moteur 439 cc
Coupe de 90 cm
Bac arrière
Transmission Transmatic

~~2899~~

2549 €



LT2 NS92
Autoportée
Moteur 439 cc
Coupe de 90 cm
Bac arrière
Hydrostatique

~~3799~~

3399 €



XT1 OS96
Autoportée
Coupe 96 cm / 12 hauteurs
Moteur Cub Cadet 547 cm³
Transmission Hydrostatique au pied
Bac 320L en option
Mulching inclus

~~4399~~

3899 €



XT1 OR95
Autoportée
Coupe 95 cm / 12 hauteurs
Moteur Cub Cadet 547 cm³
Transmission Hydrostatique
Bac 320 litres
Mulching en option

~~4999~~

4499 €



Powered by **Kawasaki**
XT2 PS107
Autoportée
Coupe de 107 cm 12 hauteurs
Éjection latérale
Moteur Kawasaki bicylindre 603 cm³
Transmission hydrostatique au pied
Kit Mulching Inclus
Bac 320L en option

~~5799~~

5199 €

+ Super ramasseur



Powered by **Kawasaki**
XT2 QR106
Autoportée
Kawasaki Bicylindre 726 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 106 cm / 12 hauteurs
Rayon de braquage ultra-court de 17 cm
Bac 320 litres
Mulching en option
EXISTEEN
monocylindre et 95 cm
CUB CADET XT1 OR95 à 3899€



5999
5399 €

+ Zéro-Turn d'origine

XZ5 L107
Autoportée zéro turn
Moteur Cub Cadet OHV
Bicylindre - 679 cm³
Coupe 107 cm / 15 hauteurs
Transmission Double
Hydrostatique
Mulching inclus
Grand siège confort avec
accoudoirs
Bac 230 litres en option



6899
6199 €

+ Plateau mécano-soudé
La Zéro-Turn Nouvelle génération

Powered by
Kawasaki

XZ5 L127
Autoportée zéro turn
Moteur Kawasaki Bicylindre - 726 cm³
Coupe 127 cm / 15 hauteurs
Transmission Double Hydrostatique
Mulching inclus
Siège amorti haut confort avec
accoudoirs
Bac 230 litres en option



7999
7199 €

Powered by
Kawasaki

XZ5 L137
Autoportée zéro turn
Moteur Kawasaki Bicylindre
726 cm³
Coupe 137 cm
Mulching inclus



7299
6499 €

+ Rotation zéro au volant

Powered by
Kawasaki

XZ6 S117
Autoportée zéro turn
Moteur Kawasaki bicylindre 726 cm³
Transmission Double Hydrostatique
Coupe 117 cm / 15 hauteurs
Mulching inclus
Bac 230 litres en option
Siège confort avec accoudoirs



8099
7299 €

Powered by
Kawasaki

XZ6 S127
Autoportée zéro turn
Kawasaki Bicylindre 726 cm³
Transmission Double
Hydrostatique
Coupe 127 cm / 15 hauteurs
Mulching inclus
Bac 200 litres en option
Siège confort avec
accoudoirs



13699
12699 €

XZ8 S137I
Autoportée zéro turn
Moteur Kohler 747 EFI
Coupe 137 cm
Plateau mécano-soudé

100% ÉLECTRIQUE
ZÉRO COMPROMIS



4999
4599 €

LR2 ES76
Coupe 76 cm / 5 hauteurs
Moteur 1500 Watts
Batterie Lithium-Ion
56V/30Ah
Autonomie jusqu'à 60 min
Mulching inclus



8599
7999 €

XZ5 EL107
Coupe 107 cm / 15 hauteurs
Charge complète en 4 heures
Batterie Lithium-Ion 56V/60Ah
Autonomie jusqu'à 90 mn
Mulching inclus



429 €

LC 140SP
Tondeuse tractée
Moteur T23A
Coupe 40 cm



349 €

122 HD 60
Taille haie
Cylindrée 21,7 cm³ - 0,6 kW
Lame double asymétrique 60 cm
Poignée arrière pivotante
Poids à vide 4,9 kg



570 €

LC 247 S
Tondeuse tractée
Moteur HUSQVARNA - 139 cm³
Carter en composite - Coupe 47 cm
Bac 55 litres



279 €

122 R
Débroussailluse
Livrée avec tête fil + Lame



749 €

LC 253 S
Tondeuse tractée
Moteur HUSQVARNA - 163 cm³
Carter composite - Coupe 53 cm
Bac 60 litres



1049 €

+ Idéal pour les professionnels et grandes surfaces

545 RX
Débroussailluse forestière
Cylindrée 45,7 cm³ - 2,1 kW
Technologie X-TORQ® et LowVib
Guidon asymétrique réglable
Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Harnais Balance X
Poids sans équipement de coupe 8,9 kg



4799 €

R 214 TC
Autoportée
Moteur Husqvarna - 413 cm³
Carter de coupe 94 cm BioClip™
Transmission hydrostatique au pied
Embrayage des lames automatique



2299 €

TS112
Autoportée
Moteur 413AE
Ejection latérale
Coupe 95 cm
Hydrostatique



4099 €

TS142T
Autoportée
Moteur B&S 656 Bicylindre
Ejection latérale
Coupe 107 cm
Hydrostatique



1699 €

AM 310 Mark II
Robot de tonte
Pente 40 %
Coupe 22 cm
Hauteur de coupe 2-5 cm
Livré sans matériel d'installation



2999 €

AM 420
Robot de tonte
2200 m²
Bluetooth
4 zones

3799 €

AM 430XNERA
Robot de tonte
3200 m²
Connecté
4 zones

798 €

ANTENNE NERA
Station de réf Epos
Récepteur NERA
320/430X/450X NERA



489 €

+ Idéal pour les petits jardins



LC 137i Pack
Tondeuse poussée
Moteur Brushless (sans balais et sans charbon)
Li-ion 36V
Coupe 37 cm - Bac 40 litres
Livrée avec batterie BLi20 et chargeur QC80

729 €



LC 142IS PACK
Tondeuse tractée
Coupe 43 cm
Livrée avec batterie BLi20 et chargeur QC80

1199 €



LC 347IVX PACK
Tondeuse tractée
Coupe 47 cm
Livrée avec batterie BLi20 et chargeur QC330

100% ÉLECTRIQUE
ZÉRO COMPROMIS

279 €



110iL PACK
Coupe bordure à batterie
Livrée avec batterie BLi10 et chargeur QC80

349 €

+ Léger : 3,2 kg sans batterie



215 iHD 45 PACK
Taille haie
Technologie SavE - Batterie Li-ion 36V (sans charbon)
Lame 45 cm
Livré avec batterie 40-B70 + chargeur 40-C80
Poids sans batterie : 3,2 kg

359 €



120iBV PACK
Souffleur aspirateur
Avec batterie + chargeur



329 €

RMA 235
Pack Batterie + chargeur
 Tondeuse à batterie
 Carter polymère
 Coupe 33 cm
 Bac 30 litres
 Chargeur AL101 + 1 batterie AK20

8,4
 /10
 INDICE DE RÉPARABILITÉ



479 €

RMA 239 C
Pack Batterie + chargeur
 Tondeuse à batterie
 Guidon EasyBac
 Carter de coupe polymère 39 cm
 Réglage hauteur de coupe centralisé de 30 à 70 mm
 Bac de ramassage 40 litres
 Autonomie 250 m² avec batterie AK20
 Chargeur AL 101
 et 1 batterie AK 20 inclus

8,3
 /10
 INDICE DE RÉPARABILITÉ



749 €

RMA 448 VC
Pack Batterie + chargeur
 Tondeuse à batterie
 Guidon EasyBac
 Carter de coupe polymère 46 cm
 Réglage hauteur de coupe centralisé de 25 à 75 mm
 Bac de ramassage 55 litres
 Chargeur AL 301
 et 1 batterie AP 300 inclus

8,6
 /10
 INDICE DE RÉPARABILITÉ

PROFITEZ DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT EN 10X OU 20X SANS FRAIS*



POSE DE **250€**

REMBOURSÉ PAR STIHL**

IMOW® EVO
 Robot de tonte

Les imow EVO sont des versions augmentées qui proposent des options supplémentaires :
 Connectivité Bluetooth + Wifi + 4G (aucun abonnement requis)
 Vitesse d'avancement supérieure
 Ecran matrice LED sur le capot indiquant l'état de la tonte
 Pentes jusqu'à 45% (et 60% avec kit additionnel)

8,3
 /10
 INDICE DE RÉPARABILITÉ



2599 €
 DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 5 EVO
 Robot de tonte jusqu'à 1500 m²

3299 €
 DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 6 EVO
 Robot de tonte jusqu'à 3000 m²

4399 €
 DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 7 EVO
 Robot de tonte jusqu'à 5000 m²

249 €

+ Léger 3,7 kg avec batterie



HSA 50
Pack Batterie + chargeur
 Taille haie à batterie
 Autonomie 50 min avec batterie AK 10
 Coupe 50 cm - Poids 3,7 kg
 Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

339 €

FSA 60 R
Pack Batterie + chargeur
 Coupe bordure à batterie
 Type de moteur EC
 Puissance maximale 0,54 kW
 Poids sans batterie 3,3 kg
 Largeur de coupe max. 350 mm
 Autonomie 25 min (tête fil), 40 min (PolyCut)
 Batterie AK 10
 et chargeur AL 101 inclus



339 €



MSA 60 C
Pack Batterie + chargeur
 Tronçonneuse à batterie
 Autonomie jusqu'à 40 min avec batterie AK 20
 Poids 2,9 kg
 Batterie AK 20 et chargeur AL 101 inclus

299 €



HS 45-600

Taille-haie thermique
Puissance 750 W - 27,2 cm³
Longueur de coupe 60 cm
Système anti-vibration Stihl
Poids 5 kg

569 €

+ N°1 des ventes en France



FS 91

Débroussailluse
Puissance 950 W
Ø coupe 420 mm
Couteau taillis
Système anti-vibrations Stihl
Poids 5,8 kg

279 €

+ Prise en main sûre et sans effort



BG 56

Souffleur thermique
Force de soufflage 13 Newtons - 27,2 cc
Débit d'air 700 m³/h
Poids 4,1 Kg

399 €

RM 448 TX

Tondeuse thermique moteur
STIHL EVC 200 C - 139 cm³
Carter de coupe polymère 48 cm
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 75 mm
Bac de ramassage 55 litres



479 €

RM 448 TC

Tondeuse thermique moteur
STIHL EVC 200 C - 139 cm³
Carter 48 cm en polymère
Hauteur de coupe 25 à 75 mm
Bac 55 litres
Guidon EasyBac



1109 €

KOHLER.

RM 650 V

Tondeuse thermique moteur
Kohler Série HD 775 OHV SC
Vario 2,6 à 4,6 km/h
Carter de coupe 48 cm
Hauteur de coupe 25 à 85 cm
Mulching intégré
Bac de ramassage 70 litres



PROFITEZ DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT EN 10X OU 20X SANS FRAIS*

3849 €

+ Encombrement et rayon de braquage réduit



RT 4082

Autoportée
STIHL EVC 4000 - 452 cc - 8,2 kW
Avancement hydrostatique
Coupe 80 cm - 1 lame
Hauteur de coupe 35 à 90 mm
Embrayage de lame électromagnétique
Bac 250 litres

3389 €



RT 4097 SX

Autoportée
Moteur STIHL EVC 4000 - 452 cc - 8,9 kW
Avancement hydrostatique
Coupe 95 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 35 à 90 mm
Embrayage de lame électromagnétique
Éjection latérale

4059 €

+ Moteur puissant



RT 4112 SZ

Autoportée
Moteur bicylindre STIHL EVC 7000 - 635 cc - 12,6 kW
Avancement hydrostatique
Coupe 110 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 100 mm
Embrayage de lame électromagnétique
Éjection latérale

**AS
MOTOR**

3699 €



AS63-4T
Débroussailleuse 61 cm
Moteur B&S 190 cc
Variateur
Tonte jusqu'à 2 300 m² par heure

6699 €



AS799
Débroussailleuse 80 cm hydro
Moteur B&S mono 344 cc
Hauteur de coupe de 35 à 85 mm

13990 €



AS920 2WD
Débroussailleuse 90 cm 2RM
Moteur B&S 724 cc hydro
Rayon de braquage extrêmement faible de 65 cm
Tonte jusqu'à 9 450 m² par heure

Outils WOLF

5790 €



A80B2
Tondeuse autoportée - 80 cm
Moteur B&S 4155 série Intek OVH
8,5 kW - 502 cm³
Monolame - Bac 240 L
Vidange assistée
Fonction mulching incluse

1299 €



PBTO
Tondeuse thermique tractée
de 46 cm de coupe avec guidon
central pour un vidage
aisé du bac.
Carter en Xenoy.
Plus résistant que
le propylène ou l'ABS
standard, plus léger
que l'aluminium, absorbe
les vibrations et le bruit.
Excellents résultats en ramassage.
Transmission souple (système ATC.
Avance Tout Confort), pour une surface
de tonte jusqu'à 1560m².

999 €

+ Carter en Xenoy



RM 46B0
Tondeuse tractée
B&S series 675 EXI
163 cm³ - 2,6 kW
Coupe 46 cm
Fonction mulching incluse
Bac 56 litres
Carter garanti 10 ans

ETESIA

4790 €



AH75
Moteur Honda
Débroussailleuse hydrostatique - 75 cm

7390 €



MKHP3
Moteur Kawasaki
Autoportée - Coupe 80 cm - Gamme Pro

14490 €



MKHEHH
Moteur Kawasaki
Autoportée - Coupe 1 m - Bennage hydrolique

2899 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KR172E

Robot de tonte

Capacité de la batterie : 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Surface : 2000 m²
Largeur de coupe : 20 cm
Inclinaison maximale : 40% - Poids 12 kg

9499 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KR233E

Robot de tonte

Capacité de la batterie : 20V Max / 10 Ah Li-Ion
Surface : 12000 m²
Largeur de coupe 35 cm
Inclinaison maximale : 40% - Poids 20kg

3899 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KR173E

Robot de tonte

Capacité de la batterie : 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Surface : 3000 m²
Largeur de coupe 30-60 mm
Inclinaison maximale : 40% - Poids 12,2 kg

12499 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KR236E

Robot de tonte

Capacité de la batterie : 20V Max / 10 Ah Li-Ion
Surface : 24000 m²
Largeur de coupe 35 cm
Inclinaison maximale : 40% - Poids kg

4999 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KR174E

Robot de tonte

Capacité de la batterie : 20V Max / 6.0 Ah Li-Ion
Surface : 5000 m²
Largeur de coupe 22cm
Inclinaison maximale : 40%
Poids 12,6 kg

+ Réglage de la hauteur de coupe grâce à un levier unique
Éclairage led

TONDEUSES

Moteur Brushless
Batterie : 2 Ah à 4 Ah - Carter : Polypropylène
Réglage hauteur de coupe :
7 positions centralisées de 20 à 80 mm



NOUVEAU
ROBOT SANS FIL AVEC SYSTÈME RTK

8,1
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



799 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KG757E

Carter de coupe 46 cm
Bac de ramassage 55 litres
Autonomie de 600 m² à 1200 m²
Avec 1 chargeur et 1 batterie 4A

1099 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

KG760E

Carter de coupe 51 cm
Bac de ramassage 70 litres
Autonomie de 1000 m² à 2000 m²
Avec 1 chargeur et 1 batterie 4A

499 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

+ Vitesse réglable
Technologie
d'amplification d'air



KG560E

Souffleur

Moteur Brushless - Tension de la batterie 60V
Vitesse de l'air max. 215 km/h
Volume d'air max. 1.275 m³/h
Force du souffleur 18 N
Poids 2.3 kg (sans batterie)
Avec 1 chargeur et 1 batterie 4A

449 €

DONT ÉCO PART. 2.50€

+ Tension de chaîne en un clic
Graisseur de chaîne automatique
Frein de chaîne par inertie



KG367E

Tronçonneuse

Moteur Brushless - Tension de la batterie 60V
Longueur de guide 35 cm
Vitesse de la chaîne 22 m/s
Maillons d'entraînement 52
Pas de chaîne 3/8 in
Jauge de la chaîne 1.1 mm
Poids (sans batterie) 4.3 kg
Avec 1 chargeur et 1 batterie 2A

399 €

DONT ÉCO PART. 8.85€

+ Mode éco
Poignée ronde
Recharge rapide du fil



KG160E

Débroussailluse

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V - Tête de coupe
Recharge automatique et rapide du fil de coupe
2 vitesses de coupe (Standard & ECO)
Poids (sans batterie) 3.0 kg
Avec 1 chargeur et 1 batterie 2A



759
699 €

+ Réglage du guidon

DB 50 L
Débroussaileuse
Moteur Dormak L200 - 170 cm³
1 vitesse d'avancement - Largeur de travail 52 cm
Réglage hauteur de coupe 3 hauteurs de 40, 60 et 80 mm
Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arrière Ø 420 mm



1069
989 €

+ Hauteur centralisée au guidon

DB 53 BS
Débroussaileuse
Moteur B&S 675 EXi - 163 cm³
Boîte de vitesse 1 AV - Largeur de travail 51 cm
Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm
Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arrière Ø 420 mm



1759
1649 €

ROQUES LECŒUR
DEPUIS 1970

HONDA
POWER EQUIPMENT

RL 2008H
Débroussaileuse
Moteur HONDA GCVx 200
Boîte modulaire à vitesses variables
Guidon réglable en hauteur et déport
EXISTEEN
RL 2008H CONFORT à 1799€



2209
1989 €

+ Frein de pente
Variateur de vitesse 7 positions
Marche arrière instantanée
Embrayage de lame

ROQUES LECŒUR
DEPUIS 1970

POWERED by
HONDA™

RL210 H
Débroussaileuse
Moteur Honda GCVx 200 - 201 cm³
Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière de 1,7 à 3,8 Km/h - Largeur de travail 53 cm
Éjection latérale et jupe avant démontable
Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon de 50 à 110 mm
Guidon anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse



7199
6799 €

+ 3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

RALF 92 K
Tondeuse - Débroussaileuse
EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 92 cm
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau débroussailleur
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport
Différentiel avec blocage
Roues agraires avant et arrière
Phares avant - Compteur horaire
Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
Protections latérales

KPC®

139
119 €

ECO PART. 0.42€ SOIT 119.42€

+ Batterie et chargeur de batterie inclus

KPC-16DH-1
Pulvérisateur à dos
Batterie PB 12 V - 8 Ah
Autonomie 3 à 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 Bar
Jeu de 4 buses comprises (jet plat et jet conique)
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée
Lance de pulvérisation métallique 1 m
Poids à vide 5,2 kg



319
299 €

ECO PART. 0.50€ SOIT 299.50€

+ Fourni avec 2 batteries Lithium
Structure ergonomique et légère



KS2500
Sécateur à batterie
Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah
Ø coupe 25 mm
Autonomie 3 à 4 Heures
Temps de charge 1h30
Poids 0,9 kg

549
499 €

+ 3 mèches incluses



AH300B
Tarière
48 cm³ - 2 temps (EURO5)
Livré avec 3 mèches en double
Hélice de 100 mm, 150 mm, 200 mm
Puissance max 2 kW / 7500 TPM
Poids 10,4 kg

Des solutions avec **Sofinco Partner**

Consultez-nous pour des solutions de financement



9599 €

+ Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée

EU223

Tracteur

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5
3 cylindres - 21,5 cv - Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchronisées - Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale - 1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min - Masses AV - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation

Photo avec pneus radial standard

Options :

Avec pneus radial XL : 10399€ - Avec pneus Garden Pro : 10499€
Avec pneus gazon : 10699€

EU263HST

Tracteur

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5
3 cylindres - 25 cv - Refroidissement liquide
4 roues motrices - Plancher plat - 1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 950 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation

Photos avec pneus Garden Pro

Option :

Pneus radial standard : 13499€
Pneus radial XL : 13799€
Pneus gazon : 13999€
Coupe de tonte ventrale sur la photo : 2999€ TTC

13999 €

+ Vitesses Hydrostatiques
Direction assistée



3999 €

CX19/CAPTAIN

STANDARD

Chargeur

Largeur de travail 1,20m
Descriptif étiquette
Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 2 fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet standard 1,20 m

Option : Godet Multifonction 1.20m : 1400€

750

699 €



HERSE

Herse de prairie portée 1,60m

2439

2299 €

MAJAR

RMTB1020

Remorque

Équipement

Béquille - Attelage à hauteur réglable

Charge utile 1000 kg

Dimension : 2 x 1,20 x 0,35 m

Options :

Roue bequille - Réhausse grillagée 1M - Kit éclairage



599

499 €

+ Mécano-soudée

LOISEAU

12 SAR MICRO

Benne

Équipement

Basculement central

Lame rabet : 10 cm - Porte double ouverture

2 pitons d'attelage : ø 22 mm - Attelage : 3 points

Capacité de charge : 250 kg

Longueur : 120 cm



679

629 €

- + Roues de profondeur réglables



PVBR7

Cultivateur

Puissance du tracteur 12 à 30 cv
 Largeur de travail 100 cm
 Poids 90 kg
 Equipement
 Roues de profondeur réglables
 Nombre de dents : 7
 Dents flexibles en acier haute résistance
 Largeur d'encombrement 120 cm

1539

1429 €

- + Dispositif de sécurité intégré
 Patins latéraux réglables
 Cardan inclus



PTH 105

Fraise et enfouisseuse déportable

Puissance du tracteur 18 à 40 cv
 Transmission par chaîne à bain d'huile avec
 tendeur automatique
 Largeur de travail 105 cm
 Profondeur de travail 15 à 18 cm
 Rotor avec 4 couteaux par flasque
 20 couteaux
 Existe en PTH125

DeMorino

1959

1859 €

- + Dispositif de sécurité intégré
 Patins latéraux réglables
 Cardan inclus
 Déport latéral de + 20 % de la
 largeur de la machine



PHO 145 R

Fraise rotative

Puissance du tracteur 20 à 45 cv
 Boîtier de transmission
 Coker fonte 540 tr/min
 Largeur de travail 145 cm
 Profondeur de travail 15 à 18 cm
 Rotor avec 4 couteaux par flasque
 Cardan standard - 4° catégorie
 Transmission par chaîne à bain d'huile avec
 tendeur automatique
 28 Couteaux - Poids 188 kg

1139

1059 €

- + Patins réglables
 et réversibles



PMK 100

Gyrobroyeur déportable

Puissance du tracteur 12 à 30 cv
 Boîtier de transmission : Coker fonte 540 tr/min
 Largeur de travail 100 cm
 Hauteur de coupe 3 à 10 cm
 Rotor 2 lames
 Cardan : boulon de sécurité
 Transmission directe
 Poids 142 kg
 EXISTEEN
 Largeur de travail 120 cm
 PMK 120 1269€

1619

1499 €

- + 2 courroies ventilées par
 tendeur à vis réglable



PFU 106 C

Broyeur à axe horizontal

Largeur de travail 106 cm
 32 couteaux en Y
 Hauteur de coupe réglable
 Rouleau arrière réglable
 3 positions
 Existe en PFU132C

2309

2179 €

- + 2 courroies ventilées par
 tendeur à vis réglable



PCE 132 C

Broyeur à axe horizontal déportable par position

Adaptable sur tracteur dont la puissance est entre
 15 à 45 CV avec cardan standard
 Largeur de travail : 132 cm avec rouleau arrière
 réglable en 3 positions
 2 à 9 hauteurs de coupe
 40 couteaux Y dénoués
 Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre
 Poids : 282 kg
 Possibilité de ce modèle en marteaux sur commande
 EXISTEEN
 Largeur de travail 185 cm
 PCE158 C 2349€

OPTION
 Déport hydraulique :
 PCE/KH

309 €


13299 €

EK1-261
Tracteur
 Moteur diesel 4 temps à refroidissement liquide / Stage 5
 Cylindrée 1318 cm³ (3 cylindres)
 Puissance 25 cv à 2700 tr/min
 Transmission mécanique à crabots
 Nombre de vitesses 3 AV ET 1 AR
 Nombre de rapports 9 AV ET 3 AR
 4 roues motrices
 Capacité du relevage 800 Kg
 Empattement 1550 mm
 Garde au sol 315 mm


19500 €

BX-231D + RCK54
 Tracteur 23 cv, diesel
 Transmission Hydrostatique
 2 Gammes de vitesse lente et rapide
 4 roues Motrices
 Roues gazon
 Prise de force ventrale et arrière
 2 distributeurs double effet de série
 Homologué route
 Avec plateau
 Coupe RCK54 : 1,37m ventrale
 Ejection latérale


15990 €

B 1181
Tracteur
 Moteur Kubota 3 cylindres,
 18 cv de 778 cm³
 4 roues motrices débrayables
 Transmission mécanique à 2 gammes,
 lente et rapide
 3 vitesses avant + 1 marche arrière
 Roues agraires 4.50-10 avant et 7-16 arrière
 Direction assistée
 Attelage 3 points arrière
 d'une capacité de 540 kg aux rotules
 Prise de force arrière 540 tr/min
 Prise de force ventrale 2500 tr/min
 Homologué route

839 €


RM30AC9
Accessoire microtracteur
 Puissance du tracteur 10 à 17 cv
 Largeur de travail 9"
 Équipement :
 Avec ailerons coudre soudé
 sur soc pour tracteurs de 10 à 17 cv
 Largeur de travail : 9"
 Options :
 Paire de rasettes, roue de contrôle
 de profondeur et contrepoids de
 retournement

1739 €


TAM120EA
Tondeuse de finition portée arrière
 Ejection arrière - Coupe 3 lames - 120 cm
 Caisse monobloc alvéolaire - Roues pivotantes réglables
 Chape de roues 21x8 - essieux - Attelage
 Options : Kit mulching avec effet cloche - Limiteur de coupe
 Roue libre
 EXISTE EN
 TAM150EA : 1899€
 et TAM180EA : 2069€

7500 €


RBEP 250 + RBEPLTB60
 Epareuse 2,50 M
 avec rotor de 60 cm
 et stabilisateur d'attelage

1990 €



W 821PRO

Tondeuse

Moteur Honda GXV160 - 163 cm³
Autotractée avec embrayage de lame + 2 vitesses AV
Coupe 53 cm - Transmission mécanique
Hauteur de coupe de 2,2 cm à 8,2 cm
Bac 75 litres

5190 €

+ Zéro turn



Z1-421

Autoportée

Kawasaki V-Twin - Bicylindres - 726 cm³
Carter mécano-soudé - Coupe 107 cm - 2 lames
Éjection latérale

8990 €



Z2-481

Autoportée

Kawasaki
Coupe 122 cm

7790 €

+ Attelage inclus
Plateau de coupe Infinity



GR 1600 ID

Autoportée

Diesel bicylindres
479 cc - 13,5 ch - 10,1 kW
Hydrostatique
Transmission par cardan
Coupe 107 cm
2 lames
Mulching
Éjection latérale

+ Braquage System Glide Steer
Faire un demi-tour aussi serré
que possible
Attelage inclus



11990 €

GR 2120 S

Autoportée

Diesel 3 cylindres - 778 cc - 21 cv - 15,6 kW
Hydrostatique
Transmission par cardan
4 roues motrices
Direction assistée
Coupe 122 cm - 3 lames

13490 €

GR 2120-II

Autoportée

Diesel 3 cylindres - 778 cc - 21 ch - 15,6 kW
Hydrostatique - Transmission par cardan
4 roues motrices
Direction assistée
Coupe 122 cm - 3 lames
Ramassage exceptionnel
Bac 450 litres

Des solutions
avec
Sofinco Partner

Consultez-nous
pour des solutions
de financement

14990 €

G2160E

Autoportée - 21 cv
Coupe 137 cm



1249 €

LC200GALVA

+ réhausse + bâche

Remorque

Poids en charge (PTAC) (KG) 500/650/750

Poids à vide (KG) 173

Dimension utile (CM) 201x135x45

Roues 155/70R13

Capacité de l'essieu 750 kg



1749

1949 €

LCPRO 2.52 NF

+ réhausse grillagée

Remorque

Poids en charge (PTAC) (KG) 500/650/750

Poids à vide (KG) 248

Dimension utile (CM) 251 x 135 x 45

Roues 155/70R13

Capacité de l'essieu 2 x 750

+ GAMME LC PRO
Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante



3195

2849 €

XT250 FR

Remorque professionnelle

Poids en charge (PTAC) (KG) 750 à 1350

Poids à vide (KG) 310

Dimension utile (CM) 251 x 137 x 45

Frein - roues 185R14C

Capacité de l'essieu 1350

Béquille ou roue jockey - Roue jockey diam 60 cm

Plancher 57 cm



3870

3449 €



XRS302

Remorque

Roues dessous

Ridelles aluminium ouvrantes

Surbaissée - Roue de 10"

Dimension 303 x 162

1584

1399 €

PLM150

Remorque

Plateau basculant

Roues extérieures

Dimension utile : 250 x 150 cm



4410

3899 €

BE152PE

Remorque

Benne 251 x 151 cm

Pompe manuelle

2 essieux de 1000 kg

10%

DE REMISE
SUR LA GAMME PRO

839 €

LC170GALVA

Remorque

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 161 kg
Dimension utile 170x124x45 cm
Roues 155/70R13 - Capacité de l'essieu 750 kg



PORTE-ECHELLE OFFERT !
POUR TOUTES LES REMORQUES

899 €



LC200GALVA

Remorque

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 173 kg
Dimension utile 201x135x45 cm
Roues 155/70R13 - Capacité de l'essieu 750 kg

1299 €



LC252GALVA

Remorque

Poids en charge (PTAC) 750 kg
Poids à vide 243 Kg
Dimension utile 251 x 135 x 45 cm
Capacité de l'essieu 750 Kg

79 €



6739

Rampes acier

Largeur 22,50 cm
Longueur 190 cm
Poids 15 kg
Capacité de charge 350 Kg en 1 m

169 €



+ Pliable

6740

Rampes aluminium

Largeur 29 cm
Longueur 227 cm
Poids 14 kg
Capacité de charge 450 kg en 1,2 m

199 €



7429

Coffre de rangement

Dim. intérieures :
L76x133xH25 cm
Poids : 9,6 kg

Colombia

5 ANS
ZEN
GARANTIE



Autrement dit, 5 ans de tranquillité absolue !

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un de nos ateliers : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.

Financer vos achats ? On peut.

Des solutions avec **Sofinco Partner** pour vos solutions de financement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant - Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BARDIN MOTOCULTURE

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

3 magasins à votre service

Z.A. la Carbone
03500 ST POURCAIN / SIOULE
Tél. : 04 70 45 39 77

e-mail : mr.jardinage@bardin-motoculture.fr

LES SIGNOLLES - Zone Nord Proximité Leclerc
03000 AVERMES
Tél. : 04 70 44 22 84

e-mail : mr.jardinage.avermes@bardin-motoculture.fr

62 rue des Bartins
03200 VICHY
Tél. : 04 70 30 40 80

e-mail : mr.jardinage.vichy@bardin-motoculture.fr

www.bardinmrjardinage.com

Prix valables jusqu'au 30/06/2024

N° Siren : 394486302